

MAAK
VAN UW
ZANDBAK
GEEN
AFVALBAK

Zeven van zandbakken en valdempende ondergronden



ZANDZEVEN

WWW.ZANDZEVEN.NL



Wij kunnen,
indien nodig,
zorgen voor het
aanvullen van
zand en het
onderhoud rondom
de speelplek.

De zandbakzeefmachine

Wij hebben al vele jaren ervaring met het zeven van grond. Het bedrijf beschikt over verschillende speciaal hiervoor ontwikkelde zeefmachines. Voor het zeven van zand voor speelgelegenheden is een vernieuwde zeefmachine in gebruik. De zandbakzeefmachine zeft het zand max. 40cm diep. De diameters van de zeeftrommels zijn 2 cm of 3 cm. De zeef verwijdert alle in het zand voorkomende bestanddelen zoals wortels, graspollen, zwerfafval, glas, hout, plastic, papier, ijzer en uitwerpselen van honden en katten.


Zonder grote fysieke inspanning, in tegenstelling tot andere methoden, zijn wij in staat langs opsluitbanden en in de hoeken van de speelplek graspollen, onkruid en wortelstokken te verwijderen. Dit zal worden uitgevoerd binnen de herkenbare afmetingen van een zandbak of speellocatie. Het vrijgekomen afval zal worden verzameld en afgevoerd.

Zandzeven zal
het vrijgekomen
afval verzamelen
en afvoeren.



Zeven van zandbakken en valdempende ondergronden

Een succesvolle methode om het zand van zandbakken en de grond rondom speelgelegenheden voor kinderen in goede conditie te houden, is het regelmatig zeven van de grond. Dit voorkomt verontreiniging van het zand en het herstelt de valdempende eigenschappen van de ondergrond.



Twee belangrijke argumenten om te kiezen voor deze methode

- 1 Het belang van het kind. Zuiver zand in de speelvoorziening, de egaliteit van het zand en de goede valdempende eigenschappen.
- 2 Goed onderhoud op een efficiënte wijze; het verversen van het zand is minder snel nodig.

Speelzand hygiëne

Alle fysieke verontreiniging wordt door het zeven weggenomen, het zand krijgt een betere beluchting en menging waardoor het biologisch evenwicht hersteld wordt. De in de grond aanwezige micro-organismen stabiliseren zich en zorgen voor een nieuw duurzaam natuurlijk evenwicht. Op deze wijze verkrijgt men een optimale hygiëne van het speelzand.

Valdempende eigenschappen

Door intensief gebruik wordt het zand, vooral nabij speeltoestellen, aangelopen en/of ongelijkmatig verdeeld waardoor het valdempend vermogen in een relatief korte tijd sterk verminderd. Ook de weersomstandigheden (regen) hebben na verloop van tijd een nadelige invloed op de valdemping. Met het zeven van de grond wordt het zand weer gelijkmatig verdeeld en de valdempende eigenschappen hersteld.

Algemene richtlijnen

Wij werken volgens de normen beschreven in ISO9001, VCA en de BRL Groenvoorziening (Certificaat Groenkeur).

Al onze medewerkers hebben zich geconformeerd aan onze richtlijnen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zoals beschreven in ons instructieboek.

Locaties dienen goed bereikbaar te zijn vanaf de openbare weg.

Moeilijk bereikbare locaties zullen in overleg worden uitgevoerd.

Prijzen zijn gebaseerd op het type zand dat naar verwachting aanwezig behoort te zijn bij valdemping. Wanneer valzand toch fijnere fracties bevat dan 0,2mm zal uitvoer in overleg plaatsvinden.



Zandzeven is een initiatief van:

Sulma natuurlijke speelbodems

M +31 (0)6 453 93 456

I www.zandzeven.nl

E info@zandzeven.nl

In samenwerking met:



ZANDZEVEN

WWW.ZANDZEVEN.NL

